

SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



00 null null Power WC AktivPulver

Version 1.
Überarbeitet am 02.06.2008

Druckdatum 02.06.2008
SDB-Nummer 350000007620

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Datenblatt über

Produktname : 00 null null Power WC AktivPulver

Verwendung des Stoffs/der Zubereitung : Toilettenreiniger

Firma : SC Johnson GmbH
Mettmanner Strasse 25
D-40699 Erkrath

Telefon : +49211302340

Email-Adresse : desdbinfo@scj.com
Notrufnummer : Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen
Tel. 030-19240

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Verursacht schwere Verätzungen.
Augen : Verursacht schwere Augenverätzungen.

Wirkung auf die Haut : Verursacht Verätzungen der Haut.

Einatmen : Kann Reizung des Atemtrakts verursachen. Nicht mischen mit Bleich- oder Reinigungsmitteln auf Chlor- bzw. Sauerstoffbasis oder anderen Haushaltsreinigern. Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.

Verschlucken : Verursacht schwere Verätzungen des Verdauungstrakts.

Mögliche Wirkungen auf die Umwelt : Diese Zubereitung ist gemäß der Richtlinie 1999/45/EG und nachfolgender Anpassungsrichtlinien nicht als umweltgefährlich eingestuft.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Gefährliche Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr.	Symbol(e)	R-Sätze	Gewicht %
Natriumhydrogensulfat	7681-38-1	Xi	R41	>= 50,00 - < 75,00

SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



00 null null Power WC AktivPulver

Version 1.
Überarbeitet am 02.06.2008

Druckdatum 02.06.2008
SDB-Nummer 350000007620

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

- Einatmen : An die frische Luft bringen.
Bei Atemschwierigkeiten, Sauerstoff verabreichen.
Sofort Arzt hinzuziehen.
- Hautkontakt : Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.
Haut sofort mit großen Mengen Wasser abspülen.
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, sofort ärztliche
Betreuung aufsuchen.
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
- Augenkontakt : Kontaktlinsen entfernen.
Unverletztes Auge schützen.
Sofort mit großen Mengen Wasser für mindestens 15 – 20
Minuten spülen.
Sofort Arzt hinzuziehen.
- Verschlucken : Mund mit Wasser ausspülen.
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund
einflößen.
Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort
ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett
vorzeigen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

- Geeignete Löschmittel : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Besondere Gefahren bei
der Brandbekämpfung : Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann
Gesundheitsschäden verursachen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
- Besondere
Schutzausrüstung für die
Brandbekämpfung : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät
tragen.
Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und
Schutzkleidung tragen.
Aktuelle EN Norm oder geeignete nationale Standards
heranziehen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- Personenbezogene
Vorsichtsmaßnahmen : Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
Staubbildung vermeiden.
Das Einatmen von Staub vermeiden.
- Umweltschutzmaßnahmen : Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen
lassen.

SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



00 null null Power WC AktivPulver

Version 1.
Überarbeitet am 02.06.2008

Druckdatum 02.06.2008
SDB-Nummer 350000007620

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang : Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Nicht in Anlagen ohne ausreichende Belüftung verwenden.
Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz : Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Lagerung

Lagerungsbedingungen : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Lagerstabilität : Trocken aufbewahren.
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz : Bei der Entwicklung von Staub oder Aerosol Atemschutz mit anerkanntem Filtertyp verwenden.

Handschutz : Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/689/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 genügen.
Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser und Seife reinigen.

Augenschutz : Schutzbrille

Haut- und Körperschutz : Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

Hygienemaßnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Erscheinungsbild

SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



00 null null Power WC AktivPulver

Version 1.
Überarbeitet am 02.06.2008

Druckdatum 02.06.2008
SDB-Nummer 350000007620

Form : Pulver
Farbe : weiß
Geruch : charakteristisch

Sicherheitsrelevante Daten

pH-Wert : 1,1
Flammpunkt : nicht anwendbar
Dampfdruck : Keine Daten verfügbar
Dichte : 1,33 g/cm³
Wasserlöslichkeit : vollkommen löslich
Verteilungskoeffizient; n-
Oktanol/Wasser : Keine Daten verfügbar
Löslichkeit in anderen
Lösungsmitteln : unbestimmt
Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Zu vermeidende
Bedingungen : nicht anwendbar
Zu vermeidende Stoffe : Nicht mischen mit Bleich- oder Reinigungsmitteln auf Chlor-
bzw. Sauerstoffbasis oder anderen Haushaltsreinigern.
Gefährliche
Zersetzungsprodukte : Stabil unter normalen Bedingungen.
Gefährliche Reaktionen : Keine bekannt.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Akute Toxizität bei oraler
Aufnahme : LD50
geschätzt > 2.000 mg/kg
Kann zu Bauchschmerzen führen.
Akute Toxizität bei
Inhalation :
Bei korrekter Anwendung werden keine Schadwirkungen
erwartet.
Akute Toxizität bei
Aufnahme über die Haut : Bei korrekter Anwendung werden keine Schadwirkungen
erwartet.

SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



00 null null Power WC AktivPulver

Version 1.
Überarbeitet am 02.06.2008

Druckdatum 02.06.2008
SDB-Nummer 350000007620

Hautreizung : Verursacht Verätzungen der Haut.
Augenreizung : Verursacht Verätzungen der Augen.

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Weitere Angaben zur Ökologie

Sonstige ökologische Hinweise : Diese Zubereitung ist gemäß der Richtlinie 1999/45/EG und nachfolgender Anpassungsrichtlinien nicht als umweltgefährlich eingestuft.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Produkt : Abfälle nicht in den Ausguss schütten.
Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder Verpackungsmaterial verunreinigen.
Entsorgung muss in Übereinstimmung mit der örtlichen, regionalen oder nationalen Gesetzgebung erfolgen.
Die leere Verpackung entsorgen.

Verunreinigte Verpackungen : Leere Behälter nicht wieder verwenden.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Landtransport

▪ *ADR:*
UN-Nummer 3260
Klasse 8
ADR/RID-Gefahrzettel 8
Verpackungsgruppe III
Ordnungsgemäße ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FESTER STOFF,
Versandbezeichnung N.A.G. (NATRIUM BISULFAT)
Ausnahme Produkt kann unter begrenzte Mengenregelung fallen. Bitte
Beförderungspapiere kontrollieren.

Seeschifftransport

▪ *IMDG:*
UN-Nummer 3260
Klasse 8
Verpackungsgruppe III
ADR/RID-Gefahrzettel: 8
Ordnungsgemäße ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FESTER STOFF,
Versandbezeichnung N.A.G. (NATRIUM BISULFAT)
EmS F - A, S - B

SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



00 null null Power WC AktivPulver

Version 1.
Überarbeitet am 02.06.2008

Druckdatum 02.06.2008
SDB-Nummer 350000007620

Meeresschadstoff Ausnahme	Kein Meeresschadstoff Produkt kann unter begrenzte Mengenregelung fallen. Bitte Beförderungspapiere kontrollieren.
Lufttransport	
▪ ICAO/IATA:	
Ausnahme	SC Johnson führt üblicherweise keine Luftfrachtversendungen durch, daher ist die Verpackung des Produktes nicht auf die Übereinstimmung mit den gegenwärtigen IATA/ICAO Bestimmungen hin geprüft. Vor Luftfrachtversendungen daher die IATA/ICAO Vorschriften zu Rate ziehen.

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

Symbol(e)	: C	Ätzend
R-Sätze	: R35	Verursacht schwere Verätzungen.
S-Sätze	: S 1/2	Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
	S24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
	S26	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
	S28	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
	S36/37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
	S45	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).
	S50	Nicht mischen mit Bleich- oder Reinigungsmitteln auf Chlor-bzw. Sauerstoffbasis oder anderen Haushaltsreinigern.
Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen	: Produkt nur in der Toilette anwenden.	
	: Das Produkt ist nach der Richtlinie 1999/45/EG eingestuft und gekennzeichnet.	

SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



00 null null Power WC AktivPulver

Version 1.
Überarbeitet am 02.06.2008

Druckdatum 02.06.2008
SDB-Nummer 350000007620

Detergenzienverordnung (648/2004/EG)

Enthält

< 5% Anionische Tenside,

ENTHÄLT AUSSERDEM

Duftstoffe

16. SONSTIGE ANGABEN

Weitere Information

Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze

R41	Gefahr ernster Augenschäden.
-----	------------------------------

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.